F 226s

Leichter Trimmer mit Leichtstarteinrichtung

Artikel-Nr.:	F-226S
Warengruppe	0082
Leistung	0,71 kW/0,97 PS
Hubraum	21,2 cm³
Motor	2-Takt
Gewicht*	4,2 kg
Standardausrüstung	Fadenkopf, Halbautomat
Preis, €	**239,–**

T 226s

Leichte Motorsense mit Leichtstarteinrichtung

Artikel-Nr.:	T-226S
Warengruppe	0082
Leistung	0,71 kW/0,97 PS
Hubraum	21,2 cm³
Motor	2-Takt
Gewicht*	4,8 kg
Standardausrüstung	Fadenkopf, Halbautomat
Preis, €	**299,–**

T226s

Für Metall-Messer zugelassen

T 243xs

Serienmäßig mit Leichtstarteinrichtung und Katalysator

Artikel-Nr.:	T-243XS
Warengruppe	0030
Leistung	0,9 kW/1,2 PS
Hubraum	23,9 cm³
Motor	2-Takt / Katalysator
Gewicht*	5,0 kg
Standardausrüstung	Fadenkopf, Halbautomat
Preis, €	**477,–**

T243

Für Metall-Messer zugelassen

NEU!

T 2510

Serienmäßig mit Leichtstarteinrichtung

Artikel-Nr.:	T-2510
Warengruppe	0030
Leistung	0,9 kW/1,2 PS - C4
Hubraum	24,5 cm³
Motor	4-Takt / C4
Gewicht*	5,1 kg
Standardausrüstung	Fadenkopf, Halbautomat
Preis, €	**518,–**

T2510

Für Metall-Messer zugelassen

T 3410

Serienmäßig mit Leichtstarteinrichtung

Artikel-Nr.:	T-3410
Warengruppe	0030
Leistung	1,1 kW/1,5 PS - C4
Hubraum	34 cm³
Motor	4-Takt / C4
Gewicht*	5,9 kg
Standardausrüstung	Fadenkopf, Halbautomat
Preis, €	**579,–**

T3410

Für Metall-Messer zugelassen

Der shindaiwa Speed-Feed® Fadenkopf, das ideale Arbeitswerkzeug

* Gewicht ohne Schneidwerkzeug und Schutz

Elektro-Trimmer mit Hochleistungsakku

ESR-2300

Akku-Trimmer

Artikel-Nr.:	ESR-2300L	ESR-2300U
Warengruppe	0400	0400
Akku-Energie	93,6 Wh	
Spannung	36 V / 1,3 Ah	
Gewicht ohne Akku	3,5 kg	3,7 kg
Gewicht Akku	1,26 kg	
Ladezeit 100%	50 Min.	
Ladezeit 80%	40 Min.	
Standardausrüstung	mit Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät Fadenkopf, Halbautomat	
Preis, €	**438,–**	**449,–**

U-Griff (ESR-2300U)

	Artikel-Nr.:	Warengruppe	Preis, €
Ersatz-Akku	LBC-360	9805	159,00
Ersatz-Ladestation	LCC-360	9805	73,00

Haltbar
Starre Antriebswelle und Winkelgetriebe

Praktisch
Schnellwechsel-Akku mit 36 V / 1,3 Ah

Variabel
Drehzahlregelung von 0 - 4.000 (Lo) bzw. 0 - 6.000 (Hi) Umdrehungen

ZUBEHÖR FÜR MOTORGERÄTE UND MOTORSENSEN

ESR-2300	F220 / F230	F226s	T226s	T230s/T242s / T243s/T2510	C226s	C230s / C242s / C2510	C260 / C250 / T3410	C270/C300/C3410/C282s/C310s	C-3410KS, ZS-SBA-TX24KS	SRM-300TESU	C350 / C35	B450 / B45	B410s / SRM-510ESU	T22 / T220	DYB 225 / C220	SBA-TX24 / SBA-T230	Bezeichnung	Durch-messer (mm)	Bestell-Nummer	Waren-gruppe	Preis, €
				x		❍	x	x			x	x		x	❍	x	4-Zahn-Grasschneideblatt	255	ZS-72430-92170	9720	17,60
										x			x				4-Zahn-Grasschneideblatt	230	T-4Z-23	9805	11,60
							x	❍			❍	❍					3-Zahn-Dickichtmesser	255	16-X040-000080	9720	19,90
			x		❍												3-Zahn-Dickichtmesser	230	T-3Z-23	9805	11,60
										❍			❍				3-Zahn-Dickichtmesser	250	T-3Z-25	9805	12,80
				x		x	x	x			x	x		x	x	x	8-Zahn-Wirbelblatt	255	ZS-72430-92110	9720	16,70
										x			x				8-Zahn-Blatt	250	T-8Z-25	9805	12,80
						●	●	●			●	●					80-Zahn-Kreissägeblatt	230	ZS-72001-92125	9720	18,40
									◆								Ersatzmesser Kreiselschere (Satz = 2 Stück)		ZS-SK-1815NW	9720	73,80
	❍																2-Fadenkopf Speed Feed 375, Halbautomat		ZS-78890-19002	9720	24,80
				❍		x	❍	x			x	x		❍	x	❍	2-Fadenkopf Speed Feed, Halbautomat		ZS-28820-08000	9720	33,40
										x			x				2-Fadenkopf, halbautom., befüllen ohne zu öffnen		FK-20HA	9805	38,90
		❍															2-Fadenkopf, halbautomatisch		FKA-G137-100	9805	23,30
			❍		x												2-Fadenkopf, halbautomatisch		FKA-G138-500	9805	23,30
❍																	2-Fadenkopf, Halbautomatisch		FKA-G138-507	9805	23,30
						x	x	**A**			❍	❍					Profi Doppelschultergurt		16-C062-000430	9720	49,80
													A				Profi Doppelschultergurt		16-C062-000560	9720	52,00
																	400 g Getriebefett PB270 bis Bauj. 1997		ZS-04002005	9720	15,50
																	Getriebeöl PB270 / PB230 (1 L) ab Bauj. 11/1997		ZS-04002010	9720	19,40
																	Hüftgurt EB 630 / EB 8510 / EB 8520		ZS-68900-87030	9720	13,00
														x			Umbausatz T220, erforderlich für Metall-Schneidmesser-Anbau		16-P021-027020	9720	18,50

❍	Standardausrüstung	●	nachrüstbar mit Sonderzubehör Kreissägeanschlag	◆	Ersatzmesser (2 Stück)
x	Alternativ			**A**	Standard bei C 3410, B410s

Eine Vielzahl an unterschiedlichen Schneidwerkzeugen steht für die shindaiwa Motorsensen zur Verfügung. Weitere Informationen hierzu finden Sie in diesem Katalog auf den Seiten 14, 21 und 22.

C 226s

Leichte Motorsense mit Leichtstarteinrichtung

Artikel-Nr.:	**C-226S**
Warengruppe	0082
Leistung	0,71 kW/0,97 PS
Hubraum	21,2 cm^3
Motor	2-Takt
Gewicht*	4,9 kg
Standardausrüstung	3-Zahn-Dickichtmesser
Preis, €	**319,–**

C 243s

Serienmäßig mit Leichtstarteinrichtung und Katalysator

Artikel-Nr.:	**C-243S**
Warengruppe	0030
Leistung	0,9 kW/1,2 PS
Hubraum	23,9 cm^3
Motor	2-Takt/Katalysator
Gewicht*	5,1 kg
Standardausrüstung	4-Zahn-Grasschneideblatt
Preis, €	**499,–**

C 2510

Serienmäßig mit Leichtstarteinrichtung

Artikel-Nr.:	**C-2510**
Warengruppe	0030
Leistung	0,9 kW/1,2 PS - C4
Hubraum	24,5 cm^3
Motor	4-Takt / C4
Gewicht*	5,2 kg
Standardausrüstung	4-Zahn-Grasschneideblatt
Preis, €	**563,–**

* Gewicht ohne Schneidwerkzeug und Schutz

SRM-300TESU

Für harten Dauereinsatz, verstärkte Getriebeausführung, Leichtstarteinrichtung und Katalysator

Artikel-Nr.:	SRM-300TESU
Warengruppe	0300
Leistung	0,93 kW/1,27 PS
Hubraum	28,1 cm^3
Motor	2-Takt/Katalysator
Gewicht*	6,5 kg
Standardausrüstung	3-Zahn-Dickichtmesser
Preis, €	**539,–**

Neue Getriebeausführung:
Überträgt mehr Drehmoment von der Antriebswelle auf das Werkzeug.

C 310s / C 282s

Geeignet für harten Dauereinsatz, serienmäßig mit Leichtstarteinrichtung und Katalysator

Artikel-Nr.:	C-310S
Warengruppe	0030
Leistung	1,1 kW/1,5 PS
Hubraum	28,9 cm^3
Motor	2-Takt/Katalysator
Gewicht*	6,3 kg
Standardausrüstung	3-Zahn-Dickichtmesser
Preis, €	**625,–**

C 3410

4-Takt-Technik für den Profi

Artikel-Nr.:	C-3410
Warengruppe	0030
Leistung	1,1 kW/1,5 PS - C4
Hubraum	34,0 cm^3
Motor	4-Takt / C4
Gewicht*	6,3 kg
Standardausrüstung	3-Zahn-Dickichtmesser
Preis, €	**658,–**

C 350

Stark und robust. Bewährte 2-Takt-Technik

Artikel-Nr.:	C-350
Warengruppe	0030
Leistung	1,4 kW/1,9 PS
Hubraum	33,6 cm^3
Motor	2-Takt
Gewicht*	7,7 kg
Standardausrüstung	3-Zahn-Dickichtmesser
Preis, €	**725,–**

B 450

Leistungsstarkes Gerät für den Profieinsatz

Artikel-Nr.:	B-450
Warengruppe	0030
Leistung	1,8 kW/2,4 PS
Hubraum	41,5 cm^3
Motor	2-Takt
Gewicht*	7,8 kg
Standardausrüstung	3-Zahn-Dickichtmesser
Preis, €	**758,–**

* Gewicht ohne Schneidwerkzeug und Schutz

B410s

Für die professionelle Landschaftspflege, serienmäßig mit Leichtstarteinrichtung und Katalysator

Artikel-Nr.:	B-410S
Warengruppe	0030
Leistung	1,78 kW/2,42 PS
Hubraum	41,5 cm^3
Motor	2-Takt/Katalysator
Gewicht*	8,5 kg
Standardausrüstung	3-Zahn-Dickichtmesser
Preis, €	**855,–**

SRM-510ESU

Für die professionelle Landschaftspflege, serienmäßig mit Leichtstarteinrichtung und Katalysator

Artikel-Nr.:	SRM-510ESU
Warengruppe	0300
Leistung	1,90 kW/2,58 PS
Hubraum	51,7 cm^3
Motor	2-Takt/Katalysator
Gewicht*	8,8 kg
Standardausrüstung	3-Zahn-Dickichtmesser
Preis, €	**841,–**

ZUBEHÖR

Anbausatz Kehrabdeckung

nachrüstbar für PB230, SBA-PB230, SBA-PS-24 PB270 und PB3410

Artikel-Nr.:	ZS-99909-33021
Warengruppe	9720
Material	Kunststoff
Preis, €	**69,–**

Nachrüst-Kehrbürste

für Umbau vorhandener Anbau-Kehrwalze, ohne Getriebe

Artikel-Nr.:	ZS-901
Warengruppe	9721
Kehrbreite	70 cm
Preis, €	**auf Anfrage** bei Ihrem shindaiwa-Fachhändler

UNIVERSAL-FADENKOPF, HALBAUTOMAT

Speed-Feed® 450 Fadenkopf

- Unter 30 Sekunden neuen Schneidfaden nachladen
- Einfaches Nachladen ohne Werkzeug
- Robuster Gehäuseaufbau für mittlere bis schwere Einsatzverhältnisse
- Durch Auftippen auf dem Untergrund wird neuer Faden halbautomatisch freigegeben
- Durch glatte Oberflächen gleitet der Teller gut auf der Mähfläche
- Serienmäßig mit 2,4 mm Silent-Twist-Faden gefüllt

Artikel-Nr.: ZS-28820-08000
Warengruppe 9720

Adapter-Satz mit 7 mm, 8 mm und 10 mm Außengewinde, passend für diverse shindaiwa-Geräte mit Winkelgetriebe, ist beigefügt.

Preis, € **33,40**

weiteres Zubehör, siehe Seiten 14 und 22.

Schritt 1:
Pfeil und Fadenführung in Flucht bringen

Kopf

Fadenführung



Schritt 2:
Ca. 7 m Faden durch die Öffnung einführen

Schritt 3:
Aufwickeln durch einfaches Drehen des oberen Gehäusedeckels. Fadenenden auf gleiche Länge kürzen

SHINDAIWA SCHNEIDFÄDEN

Warengruppe 9720

	Duo-Mähfaden „R“, Armorline Bauform: Rundfaden			Leiseton-Mähfaden, Silentwist Bauform: spiralförmiger Rundfaden			Duo-Mähfaden „Q“, Armorline Bauform: quadratischer Mähfaden		
Abmessung, Durchmesser x Länge	**Artikel-Nr.**	**Listen-VK, € ohne MwSt.**	**Listen-VK, € inkl. MwSt.**	**Artikel-Nr.**	**Listen-VK, € ohne MwSt.**	**Listen-VK, € inkl. MwSt.**	**Artikel-Nr.**	**Listen-VK, € ohne MwSt.**	**Listen-VK, € inkl. MwSt.**
2,4 mm x 15 m				ZS-624015	3,36	4,00			
2,4 mm x 86 m				ZS-624001	9,41	11,20			
2,5 mm x 15 m	ZS-425015	4,12	4,90						
2,5 mm x 31 m							ZS-525002	8,57	10,20
2,5 mm x 80 m	ZS-425001	13,95	16,60						
2,5 mm x 241 m	ZS-425003	37,82	45,00						
2,7 mm x 15 m				ZS-626515	4,20	5,00			
2,7 mm x 71 m				ZS-626501	9,41	11,20			
3,0 mm x 28 m	ZS-430002	8,57	10,20						
3,0 mm x 44 m							ZS-530001	13,95	16,60
3,0 mm x 56 m	ZS-430001	13,95	16,60						
3,0 mm x 168 m	ZS-430003	37,82	45,00						

ROUND TRIMMER LINE

Duo-Mähfaden „R“, Armorline
(2-Komponenten Profi-Mähfaden)

Rundfaden in 2-Komponenten Bauart: flexibler, zäher Innenkern, geschützt durch harten, robusten Außenmantel. Hervorragende Schneideigenschaften und lange Standzeiten zeichnen diesen Mähfaden aus.

Silentwist

Leiseton-Mähfaden, Silentwist

Spiralförmiger Rundfaden. Vertiefungen in der Fadenoberfläche reduzieren den Luftwiderstand. Hierdurch schneidet dieser Mähfaden geräuschreduziert, hält den Fadenkopf auf hoher Drehzahl und reduziert die Fadenkopfvibrationen.

Square trimmer line

Duo-Mähfaden „Q“, Armorline
(2-Komponenten Profi-Mähfaden)

Quadratischer Mähfaden in 2-Komponenten Bauart: flexibler, zäher Innenkern, geschützt durch harten, robusten Außenmantel.
Das quadratische Fadenprofil ermöglicht höchste Schnittleistung, auch im zähen, trockenen Gras und im Gestrüpp.

SHINDAIWA PRAKTISCHES ZUBEHÖR

Warengruppe 9720

	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Preis, €
①	**Schutzbrille**, Klarsichtglas mit shindaiwa-Aufdruck, Bügel sind längenverstellbar	ZS-80767	10,50
②	**Schutzbrille**, blau getöntes Glas mit shindaiwa-Aufdruck, Bügel sind längenverstellbar	ZS-80766	10,50
③	**Motorsägen Schutzhandschuhe** mit integriertem Schnittschutz im linken Handschuh, entspricht EN 381-7/Klasse 0=16m/s, Leder-Textil-Kombination mit Strickbund, Größe 10	ZS-82000	19,90
	wie ZS-82000, Größe 12	ZS-82001	19,90
	Polo-Shirt, schwarz, mit shindaiwa-Aufdruck		11,90
④	Größe M	ZS-C3000089	
	Größe L	ZS-C3000090	
	Größe XL	ZS-C3000091	
	Größe XXL	ZS-C3000092	
⑤	**Racing-Cap**, schwarz, 100% Baumwolle, 4 gestickte Luftlöcher, größenverstellbarer und hochwertiger Stoffverschluss	ZS-0065	6,50
⑥	**Base-Cap**, blau, 100% Baumwolle, 4 gestickte Luftlöcher, größenverstellbarer und hochwertiger Stoffverschluss	ZS-0064	6,50
⑦	**Rucksack**, schwarz/rot, mit shindaiwa-Aufdruck	ZS-C3000063	22,00
⑧	**Profi Schultergurt** mit neuem Schnell-Verschluss-System	16-C062-000560	52,00